


Ezerjo  
7 S 37

Ezerjo

Vass4R05s366-370



Collection Vassal-Montpellier

1612Mtp1


Blanche 2178  
Ezerjo - 366-370  
4 8 5 1 366-370

366-370  
II 2178











Désignation :

Egerjo

Clos

Planche

7

Côté S

N° 37

Vigueur 2

Charge :

Pr = 3

Date de maturité :

17.9.56

1 = 3

2 = 6

3 = 8

4 = 4

5 =

Désignation :

Egerjo

Clos

Planche

7

Côté S

N° 37

Vigueur :

2

Charge :

Date de maturité :

14.9.57

Pr = 3

1 = 5

2 = 1

3 = 1

4 = 1

5 =

3<sup>e</sup> époque

M. le 3.9.1958 Paul

Egerjo

Désignation :

Clos

Planche

7

Côté S

N° 37

Vigueur : 3

Charge :

s. 19

22

37

40

Porte 5

Année 1957

Ezerjo

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 7537

	Nombre total	D A T E S									
		28.2.57	4/3/57								
1	8	2	5	X	.	.	.	.	.	.	.
2	6	0	4	X	.	.	.	.	.	.	.
3	8	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.
4	8	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

I<sup>e</sup> D 6.3.57

Année 1958

Ezerjo

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 7837

	Nombre total	D A T E S									
		10.3									
1	8	4	X	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

5  
coulées

I<sup>e</sup> D 6.10-3-58



Année 1959

Ezerjo

N° ..... Planche 7537 ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		7/3	11-3								
1	10	2	5								
2	4	1	4								
3	5	0	0								
4	4	0	1								
X	4										

D & 11-3-59 X

Année : 1960

N° ..... Ezerjo ..... Planche 7537 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
		29-2	5/3	8/3	9/3						
1	10	1	3	4	6						
2	4	0	1	1	2						
3	2	1	2	3	4						
4	2	0	0	0	0						
5											

D & 7-360 X

Désignation : *Ezerjo*

VASSAL Planche *7* Côté *S* N° *37* Souche 1 *2* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9* .  
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* - *léger* cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres *9* *révolutes*  
39 - glabres 4 - sétueuses *5* - veloutées 6 - aranéeu-  
ses *7* - duveteuses *8* - cotonneuses *9* .  
29 - blanches *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . *Tuel 6.5.54*



Désignation :

*Ergo*

VASSAL

Planche

*F*

Côté

*S*

N°

*37*

Souche 1

*2*

3

4

5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 -

duveteux 8 - cotonneux *(9)*

30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé *(3)* - *léger* cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *(9) revolutées*

39 - glabres 4 - sétueuses *(5)* - Veloutées 6 - aranéuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*

29 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé *(3)* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées *(6)* - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*Pdureux  
cotonneux*

*16-5-56 Rouquier*



N° ordre

Désignation : *Ezeryo*

VASSAL Planche 7 côté S N° 37 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9.

Bernard 27 5.54

Bernard.



F

N° ordre

Désignation : *Ezga jo*

VASSAL Planche 7 côté S N° 37 souche 1(2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 . *ligt coloré à la base*
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .  
*Truel 17-6-54*



N° ordre

Désignation *Ezeajo*

VASSAL planche 7 côté S N° 37 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
~~révoluté 4~~ - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
~~révoluté 4~~ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - ~~vert foncé 3~~ -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° 3 .

*C. Samson*

*29-7-54*



N° ordre

Désignation *Ezinge*

VASSAL planche *7* côté *5* N° *37* souche *1* 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court *3*
- glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement *9*
- aranéeux *4* - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement *7* - totalement 8.
- coloré *1* - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° *3*.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *2* - supérieur à 90° (3).

*BR. h*  
*28.8.56*

*J. Tinet 10-9-56*



N° d'ordre

Désignation *Ezu - jo*

VASSAL planche 7 côté S N° 37 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE *Photo.*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).  
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
- à pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)  
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière (2)  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. *cf ellipsoïde angulo roumaine T II p. 521*  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)  
- à jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)  
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Bur 25 AOÛT 1955



7537 Ezerfo

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante et se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ...10... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Verges janv. 55

N° d'ordre : . . . . . N° dossier : . . . . .

Désignation: . . . . . *Ezer-j0* . . . . .

Origine : . . . . .

Emplacement: EM . . . . . Vas. *7.5.37* . Vign. . . . .

H.

Ph.

Bon : ~~Médiocre~~

- 1 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - (3) . . . . .
- 2 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - (3) . . . . .
- 3 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2) . . . . .
- 4 - Lobes . . . . . (1) - (3) - 5 - 7 - 9 . . . . .
- 5 - S. lat. sup. (prof.) . . . (0) - (1) - (2) - 3 . . . . .
- 6 - S. lat. inf. (prof.) . . . (0) - 1 - 2 - 3 . . . . .
- 7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 . . . . .
- 8 - S. L. S. (forme) . . . . 0 - (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 . . . . .
- 9 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - (3) . . . . .
- 10 - Dents : Méd./B. . . . . (1) - (2) - 3 . . . . .
- 11 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3) . . . . .
- 12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3 . . . . .
- 13 - . . . . .



N° ordre ..... N° dossier .....  
 Désignation ... *E. 2 m. - 7 a.* .....  
 Origine .....  
 Emplacement: E.M. .... Vas *7.537* Vign. ....

	H
	Ph
Bon	Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9

14 Angle  $L_3$  et  $L'_3$  ① - ② - ③

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3  
 au point pétiolaire.

17  $L_1$  curviligne 1 rectiligne 2

$L_2$  curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction ① - ② - ③

Forme 4 - ⑤

Médiane/Base ⑥ - 7 - 8